



番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数量
1	ドアフレーム	SUS304 2B t=2.0	2
2	ドアパネル	SUS304 2B t=1.2 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	2
3	ボディ	SUS304 2B t=1.5	1
4	ベース	SUS304 2B t=2.0	1
5	天井部ボディ	SUS304 2B t=2.0 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
6	内部鉄骨 1	亜鉛メッキ鋼板 t=2.3&3.2	1
7	内部鉄骨 2	□-31x31 (スチール、メッキ)	1
8	滑 車	ZDC2	8
9	ガススプリング	Y3167	4
10	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	4
排煙面積 2.56 m ²			

殿		殿		特記事項	No.	年 月 日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'15・10・15	工 事 名 称							
御受領印		御受領印			△	・								HWL-2700M						
					△	・				A	1	1/10	1/2				A	1	1/20	1/4
					△	・														
					△	・														
					△	・														
					△	・														
					△	・														
					△	・														
												三越ビルメンテナンス株式会社		図 面 番 号	24 - 04					