



番号	部 品 名	材 質 又は 規 格	数量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=2.0	2
2	網入り型板ガラス	t=6.8 (836×1020)	4
3	ガラス押えカバー	ガルバリウム鋼板 t=1.6	2
4	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
5	ベース	ガルバリウム鋼板 t=2.0	1
6	天井部ボディ	ガルバリウム鋼板 t=2.0 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
7	内部鉄骨 1	亜鉛メッキ鋼板 t=2.3&3.2	1
8	内部鉄骨 2	□-31×31 (スチール、メッキ)	1
9	滑 車	ZDC2	8
10	ガススプリング	Y2343	4
11	螺 番	SUS304 HOT t=3.0	4
排煙面積 2.95 m <sup>2</sup>			
採光面積 2.80 m <sup>2</sup>			

殿		殿		特記事項	No.	年 月 日	訂 正 追 記 事 項			記入者	単位	m/m	日付	'15・10・20	工 事 名 称				
御受領印		御受領印			△	・ ・					A 1	1/10	1/2	A 3	1/20	1/4	図 面 名 称	HWL-3100G-GL	
					△	・ ・													
					△	・ ・													
					△	・ ・													
					△	・ ・													
					△	・ ・													
					△	・ ・					製 図	加 藤	検 査			三 菱 電 機 有 限 公 司	図 面 番 号	24 - 08	