


番号	部 品 名	材 質 又は 規 格	数量
1	ドアフレーム	SUS304 2B t=2.0	2
2	ドアパネル	SUS304 2B t=1.2 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	2
3	ボディ	SUS304 2B t=1.5	1
4	ベース	SUS304 2B t=2.0	1
5	天井部ボディ	SUS304 2B t=2.0 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
6	内部鉄骨 1	亜鉛メッキ鋼板 t=2.3&3.2	1
7	内部鉄骨 2	ロー31x31 (スチール、メッキ)	1
8	滑 車	ZDC2	8
9	ガススプリング	窒素ガス封入式	4
10	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	4
排煙面積 1.67 m ²			

	殿	特記事項	No.	年 月 日	訂正追記事項	記入者	単位	m/m	日付	'15・10・15	工 事 名 称				
御受領印	御受領印		A △	.	.		A T	1/10	1/2	A T	1/20	1/4	図 面 名 称	HWQ-1800M	
			A △	.	.										
			A △	.	.										
			A △	.	.										
			A △	.	.										
			A △	.	.										
			製図	加 藤	検閲						 三和エンジニアリング株式会社			図 番 号	24 - 01