



番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=2.0	2
2	ドアパネル	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	2
3	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
4	ベース	ガルバリウム鋼板 t=2.0	1
5	天井部ボディ	ガルバリウム鋼板 t=2.0 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
6	内部鉄骨 1	垂鉛メッキ鋼板 t=2.3&3.2	1
7	内部鉄骨 2	□-31x31 (スチール、メッキ)	1
8	滑 車	ZDC2	8
9	ガススプリング	窒素ガス封入式	4
10	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	4
排煙面積 1.78 m ²			

殿		殿		特記事項		No.		年 月 日		訂 正 追 記 事 項		記入者		単位		m/m		日付		'16・03・02		工 事 名 称					
御受領印		御受領印				△		・ ・						A		1		1/10		1/2		A		1/20		1/4	
						△		・ ・						設計		承認											
						△		・ ・						監製		加 藤		検 査									
						△		・ ・						製 図													
						△		・ ・																			
						△		・ ・																			
																						三 菱 電 機 工 業 有 限 公 司		図 面 番 号		24 - 01	