



番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数 量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=2.0	2
2	ドアパネル	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	2
3	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
4	ベース	ガルバリウム鋼板 t=2.0	1
5	天井部ボディ	ガルバリウム鋼板 t=2.0 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
6	内部鉄骨 1	亜鉛メッキ鋼板 t=2.3&3.2	1
7	内部鉄骨 2	ロー31x31 (スチール、メッキ)	1
8	滑 車	ZDC2	8
9	ガススプリング	窒素ガス封入式	4
10	螺 番	SUS304 HOT t=3.0	4

排煙面積 3.09 m<sup>2</sup>

図 章		殿		特記事項		No. 年 月 日		訂 正 追 記 事 項		記入者		単位		m/m		日付		'16・03・02		工 事 名 称		HWL-3100M-GL			
御受領印		御受領印				A						A		1/10		1/2		A		1/20		1/4		図 面 名 称	
						A						A						承認							
						A																			
						設計																			
						A																			
						A																			
						A						A		加 歴		検 図				三井物産株式会社		図 面 番 号			
						A																			
																						24 - 07			