



番号	部 品 名	材 質 又は 規 格	数
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=2.0	2
2	ドアパネル	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	2
3	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
4	ベース	ガルバリウム鋼板 t=2.0	1
5	天井部ボディ	ガルバリウム鋼板 t=2.0 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
6	内部鉄骨 1	亜鉛メッキ鋼板 t=3.2	1
7	内部鉄骨 2	□-50x50 (スチール、メッキ)	1
8	滑 車	ZDC2	8
9	ガススプリング	窒素ガス封入式	4
10	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	4

排煙面積 3.70 m<sup>2</sup>

	殿	殿	特記事項	No.	年 月 日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'16・03・02	工 事 名 称		
御受領印		御受領印		A	.	.		A	1/10	1/2	A	1/20	1/4	
				A	.	.								
				A	.	.								
				A	.	.								
				A	.	.								
				A	.	.								
				A	.	.								
								製図	加 歴	検図		三和セメント株式会社	図 面 番 号	24 - 13